

**HSK**



# HSK KATALÓGUS

Zuhanykabinok | Zuhanytálcák | Zuhanyrendszerek | Design radiátorok

ÚJ HÁZ  
Centrum

Az újHÁZ Centrum több, mint 20 éve kiemelkedő szereplője a magyar építőanyag-kereskedelemnek. Meghatározó, magyar tulajdonú, országos építőanyag-kereskedelmi hálózatként széles választékkal rendelkezünk, felőle minden olyan terméket, amelyre a házépítésnél, a lakásfelújításnál – az alapoktól a tetőig – szükség lehet.

Otthona minőségi építőanyagait keresse szakértő kollégáinknál, az ország több mint 80 pontján.

MBI MAGYAR  
BRANDS

9x

'11 '12 '13 '14 '15

'16 '17 '18 '19

BUSINESS 10x  
Superbrands

'11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20

→ [ujhazcentrum.hu](http://ujhazcentrum.hu)



YouTube





## Üdvözljük a HSK zuhanykabinok világában!

A vállalat Németországban, Sauerland régió szívében található. Ez a közkedvelt üdülőrégió a szaniteripar számos tradicionális vállalatának is otthona. Az itt előállított és a világ minden táján értékesített márkatermékek kiváló minőségükről és időtállóan modern megjelenésükről ismertek.

A HSK egy családi vállalat, mely hosszú évek óta jelen van a szaniteriparban. A „zuhanykabinok világának” specialistájaként a HSK a konzekvens fejlődés, a kimagasló minőség és a kiváló ár-érték arány mellett kötelezte el magát.

Az értékesítés, a műszaki fejlesztés és a gyártás területén dolgozók személyes elköteleződésének legfőbb célja a vevői elégedettség elérése, valamint a hosszú távú partneri kapcsolatok kialakítása.

Ez a vevőközeli szemlélet lehetőséget nyújt az állandó és kölcsönös információcserékre, illetve a legkülönbözőbb vevői igények rugalmas kielégítésére.

**ITT EGYEZIK AZ ELKÉPZELÉS AZ ÁRRAL ÉS A MINŐSÉGGEL**

10 ÉV  
MINŐSÉGI  
GARANCIA

20 ÉV  
ALKATRÉSZPÓTLÁSI  
GARANCIA

MADE IN  
GERMANY



# HSK

Aktuális katalógusunkban a legkedveltebb HSK termékeket mutatjuk be Önnek. A katalógusban található képek, részletfotók, profilsziccek és a beépítési méretek nagy mértékben segítik és megkönnyítik a termékválasztást. Ezek az általunk kiemelt termékek segíthetnek Önnek a megálmodott fürdőszoba megvalósításában. Győződjön meg Ön is a HSK termékek kiváló minőségéről!

A további típusok, egyedi méretek, felárak, lehetséges profilszínek és üvegválaszték tekintetében felmerülő egyedi igények esetén forduljon bizalommal az újHÁZ Centrum értékesítő kollégáihoz.

Bízunk benne, hogy új termékínálatunk elnyeri tetszését és időt takaríthatunk meg Önnek álmai fürdőszobájának megvalósításában.

## Tartalomjegyzék

Kádparavánok	5
Walk In megoldások	6
Tolóajtók önállóan és oldalfallal	7
Nyílóajtó önállóan és oldalfallal	9
Sarokbelépő/negyedköríves zuhanykabin	10
Zuhanytálcák	11
Zuhanyszettek	12
Design radiátorok	13


**Figyelem!** A cikkszámok a következő rend szerint épülnek fel: pl.: 159090/185.41.50 => 159090/185: termékkód, 41: profilszín (króm), 50: üveg szín (átlátszó üveg).

**A késsel szedett árú termékek készletesek, a szürkével szedett árú termékek rendelésre érkeznek, ezek szállítási ideje 4-6 hét.**



## Ápolási tippek

A fürdőszoba és a zuhany üveg felületeinek folyamatos ragyogása következetes takarítást igényel. A **HSK** az apró kis részletekre is ügyel, mint például az üveg síkjába süllyesztett



zsanérok, a sima felületű profilok, és praktikus ápolási segédeszközök, melyek segítségével optimális támogatást nyújt a termékek tisztán tartásában.

Alapvetően kímélő tisztítószer használata ajánlott, mivel az „erős” tisztító- és súrolószerek felesleges karcokat képeznek. Ezzel ideális felületet teremtve a lerakódások képződéséhez.

**A HSK TIPPJE:** A zuhanykabin ragyogása akkor tartható fenn a legegyszerűbben, ha a friss szappan- és szennyeződéslerakódásokat azonnal leöblíti és az üveg felületét üveglehúzó segítségével szárítja meg.

## Biztonság a fürdőben

A **HSK** a DIN EN 12150 norma szerint saját maga által előállított biztonsági üvegei (ESG) kiváló minőségükkel és ragyogásukkal emelkednek ki. Kompromisszumok nélkülözésével a DIN szigorú előírásai szerint gyártott és (tartósság- és „törésteszték” során) ellenőrzött üvegek elegánsan áttetsző felületük ellenére rendkívüli anyagtulajdonságokkal bírnak, mint például a magas fokú rugalmasság, valamint a törés-, ütés- és lökésállóság.




**Keressen rá videónkra a YouTube-on: „Einscheiben-Sicherheitsglas Bruchtest”**

A **HSK** üvegei a külső hatásokkal szemben, mint például a termikus terhelés, megbízható biztonságot nyújtanak a szerelés és különösen a mindennapi használat során, még abban az esetben is, ha ez folyamatosan előfordul. Amennyiben egyszer egy extrém eset következik be

és az üveg egy pontban ható nagy ütést szenved el, úgy apró kicsi üvegdarabkákra esik szét. A **HSK** zuhanykabinok üvegeinek magas fokú biztonságában nyugodtan megbízhat – legyen az átlátszó vagy struktúr üveg.

## Tömítés és fröccsenő víz elleni védelem

Álmai zuhanyzóját igazítsa egyéni zuhanyzási szokásaihoz és a helyi adottságokhoz. Minden egyes **HSK** zuhanykabin széria megfelel a DIN EN 14428 norma által támasztott fröccsenő víz elleni védelem követelményeinek.




A zuhanykabinok konstrukciójából adódóan a masszív keretes termékek nagyobb védelmet biztosítanak a fröccsenő és a feltorlódt lefolyó víz ellen, mint az elegáns keret nélküliek. Így alapvetően normális jelenség, hogy a tisztítás során kifolyhat a víz.

Egy ajtó nélküli vagy nyitott zuhanymegoldás nem tud tökéletes tömítettséget nyújtani. A fix vagy mozgatható oldalelemek és a nagy méretű üvegtáblák a fröccsenő víz ellen kevésbé védenek, de ezzel szemben a felhőtlen szabadság érzetét keltve határtalan zuhanyzási élményt nyújtanak a fürdőszobában. Az oldalfal és a padlóprofil teljes nélkülözése nem tud tökéletes tömítettséget biztosítani, azonban a süllyesztő mechanizmussal ellátott ajtók és az átlátszó tömítések a fröccsenő víz kilépését jelentősen akadályozzák ezeknél a termékfajtáknál is.

A profil nélküli megoldások a belépés területén az emelő-/süllyesztő mechanizmussal ellátott ajtók segítségével akadályozzák meg a fröccsenő víz kilépését a zuhanyzóból. A víz kifolyása elleni védelmet az ajtókon elhelyezett vízvetőprofilok is nagy mértékben segítik.

A teljes keretes termékek maximális védelmet nyújtanak a fröccsenő vízzel szemben, mivel a padlón elhelyezett profil a zuhanytálcáról visszacsapódó és a feltorlódtó vizet is biztosan megfogja és visszavezeti.

# KÁDPARAVÁNOK




## VARIA

### Kádparaván törölközőtartóval, 1-részes

5 mm-es biztonsági üveg, kifelé-befelé nyitható, törölközőtartó, állíthatóság 10 mm, forgatható

Cikkszám	Szélesség Szélesség (mm)	Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/db) króm (41)
U162086...	800x1500 mm	66 830 Ft



**10 ÉV**  
MINŐSÉGI  
GARANCIA

**20 ÉV**  
ALKATRÉSZPÓTLÁSI  
GARANCIA

**MADE IN**  
GERMANY


**FIGYELEM!** További változatok, egyedi megoldások, felárak, lehetséges színek és tartozékok ill. beépítési situációk tekintetében, forduljon bizalommal kereskedő partneréhez.



### Kádparaván, 1-részes

5 mm-es biztonsági üveg, kifelé-befelé nyitható, állíthatóság 10 mm, forgatható

Cikkszám	Szélesség Szélesség (mm)	Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/db) fehér (4)	Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/db) króm (41)
V162089...	800x1400 mm	35 670 Ft	40 020 Ft



## ÜVEGVÁLASZTÉK

Átlátszó (50)	Edelglas üvegbevonat (500)	Üvegmatítás, középen (100) vagy teljes (60)
 +0 Ft	 +26 330 Ft	 +40 070 Ft
 +0 Ft	 +51 520 Ft	 +59 150 Ft


## VARIA WALK IN TOLÓAJTÓ

### Walk In tolóajtó, 2-részes

8 mm-es biztonsági üveg, excenter profil, állíthatóság 20 mm, forgatható

Cikkszám	Szélesség (mm)	Méretek		Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/db)		
		Zuhanytálca beépítési méret (mm)	Burkolatra történő beépítési méret (mm)	alu matt (1)	króm (41)	matt fekete (68)
V2835100...	1000x2000 mm	985-1005	985-1005	168 090 Ft	176 100 Ft	174 850 Ft
V2835120...	1200x2000 mm	1185-1205	1185-1205	176 100 Ft	184 100 Ft	182 620 Ft
V2835140...	1400x2000 mm	1385-1405	1385-1405	192 250 Ft	200 110 Ft	198 170 Ft

A zuhanytálca peremének szélessége min. 55 mm kell legyen.



**10 ÉV**  
MINŐSÉGI  
GARANCIA

**20 ÉV**  
ALKATRÉSZPÓTLÁSI  
GARANCIA

**MADE IN**  
GERMANY

**FIGYELEM!** További változatok, egyedi megoldások, felárak, lehetséges színek és tartozékok ill. beépítési situációk tekintetében, forduljon bizalommal kereskedő partneréhez.




## VARIA WALK IN ZUHANYFAL

### Zuhanyfal

5/6 mm-es biztonsági üveg, állíthatóság 20 mm, forgatható

Cikkszám	Szélesség (mm)	Méretek		Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/db)	
		Zuhanytálca beépítési méret (mm)	Burkolatra történő beépítési méret (mm)	króm (41)	matt fekete (68)
V1470090...	900x1900 mm, 5 mm	880-900	880-900	84 710 Ft	90 130 Ft
V1470100...	1000x1900 mm, 5 mm	980-1000	980-1000	92 480 Ft	102 260 Ft
V1470120...	1200x1900 mm, 6 mm	1180-1200	1180-1200	120 450 Ft	124 970 Ft

Softcube üveg felár



## ÜVEGVÁLASZTÉK

Átlátszó (50) Edelglas üvegbevonat (50) Üveg mattítás, közepén (100) vagy teljes (60) Tükörüveg (elemenként) (47)

+0 Ft +26 330 Ft

+40 070 Ft

+87 650 Ft



# TOLÓAJTÓK | ÖNÁLLÓAN ÉS OLDALFALLAL




## VARIA

### Tolóajtó alsó görgőkkel, 2-részes - falfülkébe vagy oldalfalhoz

8 mm-es biztonsági üveg, excenter profil, állíthatóság 20 mm, forgatható

Cikkszám	Szélesség (mm)	Méretek		Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/db)		
		Zuhanytálca beépítési méret (mm)	Burkolatra történő beépítési méret (mm)	alu matt (1)	króm (41)	matt fekete (68)
V2822100...	1000×2000 mm	985-1205	985-1205	163 200 Ft	170 970 Ft	174 850 Ft
V2822120...	1200×2000 mm	985-1205	985-1205	170 970 Ft	178 740 Ft	182 620 Ft
V2822140...	1400×2000 mm	1185-1405	1185-1405	186 510 Ft	194 280 Ft	198 170 Ft

A zuhanytálca peremének szélessége min. 55 mm kell legyen.




**FIGYELEM!** További változatok, egyedi megoldások, felárak, lehetséges színek és tartozékok ill. beépítési situációk tekintetében, forduljon bizalommal kereskedő partneréhez.



### Oldalfal 2-részes tolóajtóhoz

Cikkszám	Szélesség (mm)	Méretek		Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/db)		
		Zuhanytálca beépítési méret (mm)	Burkolatra történő beépítési méret (mm)	alu matt (1)	króm (41)	matt fekete (68)
V2833080...	800×2000 mm	785-805	773-793	92 480 Ft	100 250 Ft	100 250 Ft
V2833090...	900×2000 mm	885-905	873-893	100 250 Ft	108 020 Ft	111 910 Ft



## ÜVEGVÁLASZTÉK

Átlátszó (50)	Edelglas üvegbevonat (500)	Üvegmattítás, közepén (100) vagy teljes(60)	Tükörüveg (elemenként) (47)
+0 Ft	+26 330 Ft	+40 070 Ft	+87 650 Ft
+0 Ft	+51 520 Ft	+59 150 Ft	



## URBAN

### Tolóajtó, 2-részes - falfülkébe vagy oldalfallal

6 mm-es biztonsági üveg, alsó vezetősín nélkül, állíthatóság 40 mm, forgatható

Cikkszám	Szélesség (mm)	Méret		Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/db)	
		Zuhanytálca beépítési méret (mm)	Burkolatra történő beépítési méret (mm)	króm (41)	matt fekete (68)
U1428120...	1200x2000 mm	1165-1205	1165-1205	182 620 Ft	185 570 Ft
U1428140...	1400x2000 mm	1365-1405	1365-1405	194 280 Ft	200 720 Ft



10 ÉV  
MINŐSÉGI  
GARANCIA

20 ÉV  
ALKATRÉSZPÓTLÁSI  
GARANCIA

MADE IN  
GERMANY

**FIGYELEM!** További változatok, egyedi megoldások, felárak, lehetséges színek és tartozékok ill. beépítési situációk tekintetében, forduljon bizalommal kereskedő partneréhez.




## URBAN

### Tolóajtó, 2-részes -oldalfalhoz

6 mm-es biztonsági üveg, alsó vezetősín nélkül, állíthatóság 40 mm, forgatható

Cikkszám	Szélesség (mm)	Méret		Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/db)	
		Zuhanytálca beépítési méret (mm)	Burkolatra történő beépítési méret (mm)	króm(41)	matt fekete (68)
U1438080...	800x2000 mm	788-805	1162-1202 x 760-780	92 480 Ft	94 680 Ft
U1438090...	900x2000 mm	888-905	1362-1402 x 860-880	100 250 Ft	102 260 Ft




## ÜVEGVÁLASZTÉK

Átlátszó (50) Edelglas üvegbevonat (50) Üveg mattítás, közepén (100) vagy teljes(60) Tükröüveg (elemenként) (47)

+0 Ft	+26 330 Ft	+40 070 Ft	+87 650 Ft
+0 Ft	+51 520 Ft	+59 150 Ft	



# NYÍLÓAJTÓK | ÖNÁLLÓAN ÉS OLDALFALLAL




## VARIA

### Nyílóajtó - falfülkébe

5 mm-es biztonsági üveg, emelő-süllyesztő mechanizmus, állíthatóság 18 mm, forgatható, ÜVEGBEVONATTAL

Cikkszám	Szélesség (mm)	Méret		Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/db)	
		Zuhanytálca beépítési méret (mm)	Burkolatra történő beépítési méret (mm)	króm(41)	matt fekete (68)
V1409080...	800x1920 mm	778-804	778-804	100 250 Ft	105 360 Ft
V1409090...	900x1920 mm	878-904	878-904	104 910 Ft	105 360 Ft



**10 ÉV**  
MINŐSÉGI  
GARANCIA

**20 ÉV**  
ALKATRÉSZPÓTLÁSI  
GARANCIA

**MADE IN**  
GERMANY

**FIGYELEM!** További változatok, egyedi megoldások, felárak, lehetséges színek és tartozékok ill. beépítési situációk tekintetében, forduljon bizalommal kereskedő partneréhez.




## VARIA

### Oldalfal nyílóajtóhoz

5 mm-es biztonsági üveg, 1200 mm hosszú stabilizátor rúd, forgatható, ÜVEGBEVONATTAL

Cikkszám	Szélesség (mm)	Méret		Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/db)	
		Zuhanytálca beépítési méret (mm)	Burkolatra történő beépítési méret (mm)	króm(41)	matt fekete (68)
V1439080...	800x1920 mm	785-803 x 787-805	754-772 x 756-774	84 710 Ft	89 760 Ft
V1439090...	900x1920 mm	885-903 x 887-905	854-872 x 856-874	89 370 Ft	89 760 Ft



ÜVEGVÁLASZTÉK

Átlátszó (50)	Edelglas üvegbevonat (500)	Füstüveg (52)	Üvegmatítás, közepén (100) vagy teljes (60)
+0 Ft	+26 330 Ft	+27 410 Ft	+40 070 Ft
+0 Ft	+51 520 Ft	+59 150 Ft	+59 150 Ft

## IMPERIAL

### 4-részes sarokbelépő toloajtókkal

6 mm-es biztonsági üveg, új dupla görgőkocsis csapágyazott görgők felül-alul, kiakasztható ajtók

Cikkszám	Szélesség x magasság (mm)	Méretek		Bruttó akciós fogyasztói ár (Ft/db) króm (4)
		Zuhanytálca beépítési méret (mm)	Burkolatra történő beépítési méret (mm)	
U159090/185	900x900x1850 mm	885-905x885-905	848-868x848-868	147 650 Ft
U159090/200	900x900x2000 mm	885-905x885-905	848-868x848-868	171 100 Ft

A zuhanytálca peremének szélessége min. 55 mm kell legyen.



10 ÉV  
MINŐSÉGI  
GARANCIA

20 ÉV  
ALKATRÉSZPÓTLÁSI  
GARANCIA

MADE IN  
GERMANY

**FIGYELEM!** További változatok, egyedi megoldások, felárak, lehetséges színek és tartozékok ill. beépítési situációk tekintetében, forduljon bizalommal kereskedő partneréhez.




## IMPERIAL

### 4-részes negyedköríves zuhanykabin toloajtókkal

6 mm-es biztonsági üveg, új dupla görgőkocsis csapágyazott görgők felül-alul, kiakasztható ajtók, R550

Cikkszám	Szélesség x magasság (mm)	Méretek		Bruttó akciós fogyasztói ár (Ft/db) króm (4)
		Zuhanytálca beépítési méret (mm)	Burkolatra történő beépítési méret (mm)	
U155090550/185	900x900x1850 mm	885-905x885-905	851-871x851-871	143 770 Ft
U155090550/200	900x900x2000 mm	885-905x885-905	851-871x851-871	166 630 Ft

A zuhanytálca peremének szélessége min. 55 mm kell legyen.



## ÜVEGVÁLASZTÉK

Átlátszó (50)

+0 Ft

Edelglas üvegevonat (500)

+51 520 Ft

Füstüveg (52)

+59 150 Ft

Üveg mattítás, közepén (100) vagy teljes (60)

+59 150 Ft






**10 ÉV**  
MINŐSÉGI  
GARANCIA

## VARIA

### Akril szögletes zuhanytálca, előlap nélkül

5 mm, anyagában színezett, fény- és hőálló, terhelhető és lépésálló, tartozékok nélkül

Cikkszám	Méretetek (mm)	Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/db)
V525080-A	800×800×35 mm	73 630 Ft
V525090-A	900×900×35 mm	81 500 Ft
V525100-A	1000×800×35 mm	119 300 Ft
V525125-A	1200×800×35 mm	138 230 Ft
V525120-A	1200×900×35 mm	148 460 Ft
V525140-A	1400×900×35 mm	160 950 Ft
V525160-A	1600×900×35 mm	187 470 Ft



### VARIA szifon (10 db/egység)

Cikkszám	Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/db)
VD2055	23 350 Ft

### VARIA Szerelőlábak (10 db/egység)

Cikkszám	Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/db)
VD2056-9	-



**5 ÉV**  
MINŐSÉGI  
GARANCIA

**20 ÉV**  
ALKATRÉSZPÓTLÁSI  
GARANCIA

**CE**  
TANUSÍTVÁNY


## VARIA RS AQUA TRAY

### Termosztátos zuhanyzett vízesés funkcióval

- króm felület
- biztonsági termosztát 38 °C-os forrázás elleni védelemmel
- hideg víz kimaradás elleni védelem
- visszafolyásgátlóval
- kézi fejuhany 2 funkcióval: eső, vízesés
- vízkőmentesítő tüskék
- AquaSwitch Softcube design kézi zuhanyfej

- 1,5 m hosszú, ezüst zuhanygégecső, mindkét végén csavarodásmentes csatlakozóval
- a kézi zuhanyfej tartója 3 különböző magasságban állítható
- 3 állású kerámiabetétes váltókar

Cikkszám	Méreték (mm) Sz. x ma. x mé.	Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/db)
V1006420	1065x440-455	310 070 Ft




## VARIA RS 200

### Termosztátos zuhanyzett biztonsági termosztáttal

- króm felület
- biztonsági termosztát 38 °C-os forrázás elleni védelemmel
- kerek fejuhany, Ø 250 mm, vastagság: 8 mm, dönthető
- fejuhany magassága egyénileg állítható
- vízkőmentesítő tüskék
- kerek design kézi zuhanyfej, 3 funkcióval: eső, lágy eső, masszázs
- 1,5 m hosszú zuhanygégecső, mindkét

- végén csavarodásmentes csatlakozóval
- a kézi zuhanyfej tartójának magassága állítható
- szerelőkészlet

Cikkszám	Méreték (mm) Sz. x ma. x mé.	Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/db)
V1006600	875-1370x460-475	164 750 Ft




## VARIA SQUARE 2

### termosztátos zuhanyzett

- króm felület
- biztonsági termosztát 38°C-os forrázás elleni védelemmel és beépített váltókaral
- szögletes fejuhany (250x250x8 mm) vízkőmentesítő tüskékkel
- fejuhany magassága állítható
- külön design kézi zuhanyfej, állítható magasságú tartóval

- 1,5 m hosszú, ezüst zuhanygégecső, mindkét végén csavarodásmentes csatlakozóval
- fejuhany igény esetén nagyobb fejjel is rendelhető (Kérjen ajánlatot!)

Cikkszám	Méreték (mm) Sz. x ma. x mé.	Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/db)
V1009635	950-1200x421	131 330 Ft





# DESIGN RADIÁTOROK | MELEGSÉG ÉS JÓ KÖZÉRZET



## LINE PLUS

Cikkszám	Méret szél. x mag. (mm)	Ajánlott fűtőszál (Watt)	Fűtőteltjesítmény Wattban (EN 442) 75 65 20	Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/db)	
				fehér (4)	grafit fekete (173)
U8086122...	600x1215	600	765	87 430 Ft	97 710 Ft
U8086178...	600x1775	900	1265	108 800 Ft	130 560 Ft



Maximális üzemi nyomás 10 bar. A törölközőtartók csak enyhén melegszeknek fel, mert nem áramlik bennük a víz teljes mértékben. Egyedi méret nem lehetséges. Térben álló radiátorként is szerelhető, ehhez külön szerelőszt megvásárlása szükséges! (Kérjen ajánlatot!)



## YENGA

Cikkszám	Méret szél. x mag. (mm)	Ajánlott fűtőszál (Watt)	Fűtőteltjesítmény Wattban (EN 442) 75 65 20	Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/db)	
				fehér (4)	grafit fekete (173)
U8750120...	500x1186	600	455	174 850 Ft	209 820 Ft
U8750180...	500x1824	900	638	232 360 Ft	278 830 Ft

Maximális üzemi nyomás 4 bar. A radiátor forgatható. Egyedi méret nem lehetséges.



## BEKÖTŐSZETT

### Középcsatlakozású, sarok

tartalmazza a szelepet és a krómozott termosztátfejlet, (a szelep előre beállítható, a termosztátfej korlátozható), forgatható (váltható a bejövő és a kimenő ág), beépített visszafolyásgátló csavarzat (elzárható)

Cikkszám	Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/db)
U890829	45 850 Ft



## BEKÖTŐSZETT

### Vegyes üzemű

tartalmazza a sarok bekötő szelepet és a krómozott termosztátfejlet, (a szelep előre beállítható, a termosztátfej korlátozható), ill. a fűtőszálhoz tartozó speciális beépített visszafolyásgátló csavarzatot (elzárható)

Cikkszám	Típus	Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/db)
U890836	balos változat	57 510 Ft
U890837	jobbos változat	57 510 Ft


A vegyes üzemű bekötőszett kizárólag a Fűtőszál 1 és Fűtőszál 2 változatokkal kombinálható!



## FŰTŐSZÁL 1

Cikkszám	Tulajdonságok	Ajánlott fűtőszál (Watt)	Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/db) Fehér
U890600	IP 55 védelmi fokozat	600	46 700 Ft
U890900	Kábelhossz: 1,2 m, fehér	900	50 660 Ft


Az Öko-Design-irányelvnél megfelelően felhívjuk a figyelmét arra, hogy ez a termék kizárólag törlőközösztítésű fűtőtestekhez alkalmazható. Jelen termék önálló fűtésre nem alkalmas.



## FŰTŐSZÁL 2

Cikkszám	Tulajdonságok	Ajánlott fűtőszál (Watt)	Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/db) Fehér
U891600	IP X4 védelmi fokozat teljesítményszabályozóval	600	70 840 Ft
U891900	Kábelhossz: 1,2 m, fehér	900	82 710 Ft

Az Öko-Design-irányelvnél megfelelően felhívjuk a figyelmét arra, hogy ez a termék kizárólag törlőközösztítésű fűtőtestekhez alkalmazható. Jelen termék önálló fűtésre nem alkalmas.



Keressen minket az ország

80 PONTJÁN!



Az építőanyagok forrása



**Kiadja: Új Ház Zrt.**

A termékek kereskedéseinkben megvásárolhatóak vagy rövid szállítási határidővel megrendelhetőek, ennek feltételeiről érdeklődjön közvetlen kereskedésünkben.

A kiadványban feltüntetett információk változásának jogát fenntartjuk.

Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

A kiadványban szereplő termékfotók illusztrációk.

→ [ujhazcentrum.hu](https://ujhazcentrum.hu)